



کاتالوگ پیچ شش گوش خشکه 8.8 تمام رزوه Din 933

Hexagon head bolts with thread up to head

SNT PICH

سات پیچ

قطر پیچ	M1.6	M2	M2.5	M3	M3.5	M4	M5	M6	M7	M8	M10	M12	M14	M16
آچار خور	3.2	4	4	5.5	6	7	8	10	11	13	17	19	22	24
ارتفاع گل پیچ	1.1	1.4	1.7	2	2.4	2.8	3.5	4	4.8	5.3	6.4	7.5	8.8	10
طول پیچ	وزن	وزن	وزن	وزن	وزن	وزن	وزن	وزن	وزن	وزن	وزن	وزن	وزن	وزن
2 mm	۰.۱	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3 mm	۰.۱۱	۰.۲	۰.۳۷	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4 mm	۰.۱۲	۰.۲	۰.۷	۰.۴۸	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5 mm	۰.۱۳	۰.۲	۰.۷۳	۰.۵۳	۰.۸۴	۱.۲	-	-	-	-	-	-	-	-
6 mm	۰.۱۴	۰.۲	۰.۷۶	۰.۵۷	۰.۹	۱.۳	۲.۱	۳.۴	-	-	-	-	-	-
7 mm	۰.۱۵	۰.۲	۰.۴۹	۰.۶۱	۰.۹۶	۱.۴	۲.۲	۳.۵	۵.۶	-	-	-	-	-
8 mm	۰.۱۶	۰.۲	۰.۵۲	۰.۶۶	۱.۰۲	۱.۴	۲.۳	-	-	-	-	-	-	-
10 mm	۰.۱۸	۰.۳	۰.۵۸	۰.۷۵	۱.۱۴	۱.۶	۲.۶	۴.۰	۶.۳	۹.۱	۱۶.	۲۳.	۳۸	-
12 mm	۰.۲	۰.۳	۰.۶۴	۰.۸۴	۱.۲۶	۱.۸	۲.۸	۴.۴	۶.۸	۹.۸	۱۷.	۲۵	۴۰	۵۲.
14 mm	-	۰.۳	۰.۷	۰.۹۲	۱.۳۸	۱.۹	۳.۱	۴.۷	۷.۳	۱۰.	۱۸.	۲۶.	۴۲	۵۵.
16 mm	-	۰.۴	۰.۷۶	۱	۱.۵	۲.۱	۳.۳	۵.۱	۷.۸	۱۱.	۱۹.	۲۷.	۴۴	۵۸.

SNT PICH

سات پیج

18 mm	-	-	۰.۸۲	۱.۰۹	۱.۶۱	۲.۲	۳.۶	۵.۴	۸.۳	۱۱.	۲۰.	۲۹.	۴۶	۶۰.
						۵	۲	۵	۵	۷	۲	۱		۹
20 mm	-	-	۰.۸۸	۱.۱۸	۱.۷۳	۲.۴	۳.۸	۵.۸	۸.۸	۱۲.	۲۱.	۳۱	۴۸	۶۳.
						۱	۷		۵	۳	۲			۵
22 mm	-	-	۰.۹۴	۱.۲۷	۱.۸۵	۲.۵	۴.۱	۶.۱	۹.۳	۱۲.	۲۲.	۳۳	۵۰	۶۶.
						۶	۲	۵	۵	۹	۲			۲
25 mm	-	-	۱.۰۲	۱.۴	۲.۰۳	۲.۸	۴.۴	۶.۶	۱۰	۱۳.	۲۳.	۳۴.	۵۳	۷۰.
							۹	۵		۹	۷	۱		۲
28 mm	-	-	-	۱.۵۲	2.21	3.04	4.86	7.15	10.7	14.9	25.2	36.2	55.9	74.2
30 mm	-	-	-	1.61	2.33	3.19	5.11	7.1	11.3	15.5	26.2	37.7	57.9	76.9
35 mm	-	-	-	-	2.63	3.57	5.73	8.37	12.5	17.1	28.7	41.3	62.9	83.5
40 mm	-	-	-	-	-	3.96	6.35	9.23	13.8	18.7	31.2	44.9	67.9	90.2
45 mm	-	-	-	-	-	4.34	6.99	10.1	15	20.3	33.7	48.5	72.9	97.1
50 mm	-	-	-	-	-	4.73	7.59	11	16.3	21.8	36.2	52	77.9	103
55 mm	-	-	-	-	-	5.12	8.21	11.9	17.5	23.4	38.7	55.6	82.8	110
60 mm	-	-	-	-	-	5.5	8.83	12.7	18.7	25	41.3	58.2	87.8	117
65 mm	-	-	-	-	-	5.89	9.45	13.6	20	26.6	43.8	62.8	92.8	123
70 mm	-	-	-	-	-	6.28	10.1	14	21.2	28.2	46.3	66.4	97.9	130
75 mm	-	-	-	-	-	-	10.7	15.3	22.5	29.8	48.8	70	102	137
80 mm	-	-	-	-	-	-	11.3	16.2	23.7	31.4	51.3	73.6	107	144
85 mm	-	-	-	-	-	-	-	-	25	33	53.8	77.2	112	150
90 mm	-	-	-	-	-	-	-	-	26.2	34.6	56.3	80.8	117	157
95 mm	-	-	-	-	-	-	-	-	27.5	35.2	59.8	84.4	122	164
100 mm	-	-	-	-	-	-	-	-	28.7	37.7	61.3	88	127	170
110 mm	-	-	-	-	-	-	-	-	-	40.9	66.4	95.2	137	184
120 mm	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	71.4	102	147	197
130 mm	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	76.4	109	157	210
140 mm	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	81.4	116	167	224
150 mm	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	86.4	123	177	237

SNT PICH

سات پیچ

قطر پیچ	M18	M20	M22	M24	M27	M30	M33	M36	M39
آچار خور	27	30	32	36	41	46	50	55	60
ارتفاع گل پیچ	11.5	12.5	14	15	17	18.7	21	22.5	25
طول پیچ	وزن	وزن	وزن	وزن	وزن	وزن	وزن	وزن	وزن
16 mm	۸۲	۱۰۵	۱۳۳	۱۷۳	-	-	-	-	-
18 mm	۸۴.۹	۱۱۰	۱۳۷	۱۷۸	-	-	-	-	-
20 mm	۸۷.۲	۱۱۴	۱۴۳	۱۸۴	-	-	-	-	-
22 mm	۹۲.۲	۱۱۹	۱۴۸	۱۹۰	۲۶۹	-	-	-	-
25 mm	۹۵.۸	۱۲۴	۱۵۵	۱۹۹	۲۸۰	-	-	-	-
28 mm	۱۰۰	۱۲۹	۱۶۱	۲۰۰	۲۹۲	-	-	-	-
30 mm	۱۰۴	۱۳۴	۱۶۸	۲۱۴	۳۱۰	-	-	-	-
35 mm	۱۱۲	۱۴۵	۱۸۱	۲۲۹	۳۱۹	۴۲۴	۵۴۳	۶۷۰	۸۶۹
40 mm	۱۲۰	۱۵۵	۱۹۳	۲۴۴	۳۳۸	۴۴۸	۵۷۲	۷۱۴	۹۱۰
45 mm	۱۲۸	۱۶۵	۲۰۶	۲۵۹	۳۵۸	۴۷۲	۶۰۱	۷۴۸	۹۵۱
50 mm	۱۳۶	۱۷۰	۲۱۹	۲۷۴	۳۷۷	۴۹۶	۶۳۰	۷۸۳	۹۹۲
55 mm	۱۴۵	۱۸۶	۲۳۲	۲۸۹	۳۹۷	۵۱۹	۶۵۹	۸۱۷	۱۰۳۰
60 mm	۱۵۳	۱۹۶	۲۴۴	۳۰۴	۴۱۶	۵۴۳	۶۸۸	۸۵۱	۱۰۷۰
65 mm	۱۶۱	۲۰۷	۲۵۷	۳۱۹	۴۳۵	۵۶۶	۷۱۷	۸۸۶	۱۱۱۰
70 mm	۱۶۹	۲۱۷	۲۶۹	۳۳۴	۴۵۴	۵۹۰	۷۴۶	۹۱۰	۱۱۶۰
75 mm	۱۷۷	۲۲۷	۲۸۲	۳۴۸	۴۷۳	۶۴۷	۷۷۵	۹۵۰	۱۲۰۰
80 mm	۱۸۶	۲۳۸	۲۹۵	۳۶۳	۴۹۲	۶۳۷	۸۰۶	۹۹۰	۱۲۴۰
85 mm	۱۹۴	۲۴۷	۳۰۸	۳۷۸	۵۱۲	۶۶۷	۸۳۷	۱۰۲۰	۱۲۸۰
90 mm	۲۰۲	۲۵۸	۳۲۱	۳۹۳	۵۳۱	۶۸۵	۸۶۶	۱۰۶۰	۱۳۲۰

SNT PICH
سات پیج

95 mm	۲۱۰	۲۶۸	۳۳۳	۴۰۸	۵۵۰	۷۰۸	۸۹۱	۱۱۰۰	۱۳۶۰
100 mm	۲۱۸	۲۷۹	۳۴۶	۴۲۳	۵۶۹	۷۳۲	۹۲۰	۱۱۴۰	۱۴۰۰
110 mm	۲۳۵	۳۰۰	۳۷۱	۴۵۳	۶۰۸	۷۷۹	۹۷۸	۱۲۰۰	۱۴۸۰
120 mm	۲۵۱	۳۲۰	۳۹۷	۴۸۳	۶۴۷	۸۲۷	۱۰۴۰	۱۲۶۰	۱۵۶۰
130 mm	۲۶۸	۳۴۰	۴۲۱	۵۱۳	۶۸۵	۸۷۴	۱۰۹۰	۱۳۳۰	۱۶۵۰
140 mm	۲۸۴	۳۶۱	۴۴۸	۵۴۳	۷۲۴	۹۲۱	۱۱۲۰	۱۴۰۰	۱۷۳۰
150 mm	۳۰۰	۳۸۱	۴۷۳	۵۷۲	۷۶۲	۹۶۹	۱۲۱۰	۱۴۷۰	۱۸۱۰
160 mm	۳۱۶	۴۰۲	۴۹۸	۶۰۲	۸۰۱	۱۰۱۰	۱۲۷۰	۱۵۴۰	۱۸۹۰
170 mm	۳۳۲	۴۲۲	۵۲۳	۶۳۲	۸۳۹	۱۰۶۰	۱۳۳۰	۱۶۱۰	۱۹۷۰
180 mm	۳۴۸	۴۴۲	۵۴۸	۶۶۲	۸۷۵	۱۱۱۰	۱۳۹۰	۱۶۸۰	۲۰۵۰
190 mm	۳۶۴	۴۶۲	۵۷۳	۶۹۲	۹۱۱	۱۱۶۰	۱۴۴۰	۱۷۴۰	۲۱۴۰
200 mm	۳۸۰	۴۸۴	۵۹۸	۷۲۲	۹۴۷	۱۲۱۰	۱۵۰۰	۱۸۱۰	۲۲۲۰

